



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

Reunidos en Avda. Francisco Manuel Martín González ,Paloyo 1, San Juan de Aznalfarache, el 14 de Enero de 2022, a las 10:00 hs. los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición en turno libre del puesto de trabajo de Policía Local del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe , cuyas bases fueron publicadas en el BOP n.º 131, de fecha 09/06/2021 son:


| Cargo | Identidad |
|------------|--|
| Presidente | D.ª, María Martínez Villamor Funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional. |
| Secretario | Dª Blanca Escuin de Leyva, Funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional. |
| Vocal | Doña Candelaria Sánchez Valdayo, funcionaria de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Sevilla |
| Vocal | Doña Marta Gómez Sánchez, funcionaria de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional |
| Vocal | Dª Beatriz Crivell Reyes Funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional. |

Acto seguido, y por orden de llamamiento se requiere a los aspirantes que han superado la primera prueba para que aporten sus documentos identificativos y hagan entrega al Tribunal Calificador del certificado médico en el que se haga constar que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

| DNI | ASPIRANTE | PRESENTE | APORTA CERTIFICADO MÉDICO |
|-----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUE ANGEL | SI | SI |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | SI | SI |
| 53280858R | DELGADO DEL RIO, MIGUEL | NO | |

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 |
| Observaciones | | Página | 1/8 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | |





AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

| | | | |
|------------|--|----|----|
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | SI | SI |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | SI | SI |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | SI | SI |
| 28841280Q | PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE | SI | SI |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | SI | SI |

Los aspirantes realizarán los pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la valoración de estas pruebas, el Tribunal cuenta con la asistencia de D. Cristóbal Sanabria Somoza y D. Salvador Molina Moreno.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que el Tribunal acuerda realizar en dos grupos atendiendo a los grupos de edad y al sexo.

En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.

A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.

Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

| | Grupos de edad | | |
|---------|----------------|----------------------------|-------------|
| | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| Hombres | 8 segundos | 8 segundos y 50 centésimas | 9 segundos |
| Mujeres | 9 segundos | 9 segundos y 50 | 10 segundos |

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 2/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | centésimas | |
|--|--|------------|--|

Realizada la prueba, los resultados obtenidos son los siguientes:

| DNI | ASPIRANTE | PRIMER INTENTO | SEGUNDO INTENTO | RESULTADO |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUEL ANGEL | 7,32 | - | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | 8,70 | - | APTO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | 8,08 | - | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | 7,80 | - | APTO |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | 7,58 | - | APTO |
| 28841280Q | PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE | 7,80 | - | APTO |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | 8,88 | - | APTO |

A.2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

| Grupos de edad | | |
|----------------|---------|---------|
| 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 3/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Hombres | 8 | 6 | 4 |
|---------|---|---|---|

A.2.2.- Lanzamiento de balón medicinal.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

| | | Grupos de edad | | |
|---------|--|----------------|---------|---------|
| | | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| Mujeres | | 5,50 | 5,25 | 5,00 |

Realizada la prueba, los resultados obtenidos son los siguientes:

| DNI | ASPIRANTE | PRIMER INTENTO | SEGUNDO INTENTO | RESULTADO |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUEL ANGEL | 6 | - | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | Mas de 5,5 | | APTO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | Mas de 5,5 | | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | 4 | | APTO |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | 8 | | APTO |
| 28841280Q | PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE | 3 | | NO APTO |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | Mas de 5,5 | | APTO |

A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 4/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |



ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:


| | Grupos de edad | | |
|-------------------|----------------|---------|---------|
| | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| Hombres y Mujeres | 26 | 23 | 20 |

Realizada la prueba, los resultados obtenidos son los siguientes:

| DNI | ASPIRANTE | PRIMER INTENTO | SEGUNDO INTENTO | RESULTADO |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUEL ANGEL | 30 | | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | 25,6 | | APTO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | 33,5 | | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | 28 | | APTO |

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 |
| Observaciones | | Página | 5/8 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | |





AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|------|-------|------|
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | 37,5 | | APTO |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | 28,5 | | APTO |

A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

| | Grupos de edad | | |
|---------|----------------|---------|---------|
| | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| Hombres | 48 | 44 | 40 |
| Mujeres | 35 | 33 | 31 |

Realizada la prueba, los resultados obtenidos son los siguientes:

| DNI | ASPIRANTE | PRIMER INTENTO | SEGUNDO INTENTO | RESULTADO |
|------------|--|----------------|-----------------|-----------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUEL ANGEL | 42,5 | 49,5 | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | 43 | - | APTO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | 40 | - | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | 54 | - | APTO |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE | 48 | - | APTO |

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 6/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

MIGUEL
53931985K RODRÍGUEZ CARRERA, 39,5 - APTO
ANGELA

A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

| | Grupos de edad | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| Hombres | 4 minutos | 4 minutos y 10 segundos | 4 minutos y 20 segundos |
| Mujeres | 4 minutos y 30 segundos | 4 minutos y 40 segundos | 4 minutos y 50 segundos |

Realizada la prueba, los resultados obtenidos son los siguientes:

| DNI | ASPIRANTE | TIEMPO | RESULTADO |
|------------|--|--------|-----------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUEL ANGEL | 3,49 | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | 4,23 | APTO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | 4,15 | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | 3,55 | APTO |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | 3,42 | APTO |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | 4,53 | NO APTO |

A la vista de los resultados anteriores, el Tribunal aprueba los siguientes resultados de la segunda prueba: aptitud física:

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 7/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |



ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

| DNI | ASPIRANTE | RESULTADO PRUEBA APTITUD FÍSICA |
|------------|--|------------------------------------|
| 53771415Z | CAPITÁN DORADO, MIGUE ANGEL | APTO |
| 75557748B | CARABALLO RODRÍGUEZ, MARIA | APTO |
| 53280858R | DELGADO DEL RIO, MIGUEL | NO PRESENTADO |
| 29624433L | DOMÍNGUEZ MEJIAS LUCIA DE LOS ANGELES | APTO |
| 488114939S | MOLINA CASTILLA, JESUS | APTO |
| 47560041C | PALLARES CANTERO, JOSE MIGUEL | APTO |
| 28841280Q | PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE | NO APTO |
| 53931985K | RODRÍGUEZ CARRERA, ANGELA | NO APTO |

Se acuerda conceder a los aspirantes un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que se estimen oportunas.

La Presidenta da por terminada la reunión a las 11:50 horas.

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es www.almensilla.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Blanca Escuin Leyva | Firmado | 14/01/2022 14:35:19 | |
| | Beatriz Crivell Reyes | Firmado | 14/01/2022 14:34:05 | |
| | Maria Martinez Villamor | Firmado | 14/01/2022 14:20:15 | |
| | Marta Gomez Sanchez | Firmado | 14/01/2022 14:17:28 | |
| Observaciones | | Página | 8/8 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j1f1n8r1702N3aCfAZALyg== | | | |